

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡਵਾਈਸਲਾਈਨ 0800 300 363

(ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ)

ਮਸਲਾ

ਹਰ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੈਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਇਲੇ, ਲੱਕੜੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ – ਥਕਾਵਟ, ਝੋਕ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਲੂ ਜਾਂ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ:

- ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ;
- ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ;
- ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ;
- ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਮਨੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ;
- ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਰਗੀ (CORGI) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।



ਇਹ ਖਤਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਹੂਮ-ਸੀਲਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਗੈਸ ਹੀਟਰ)। ਹੂਮ-ਸੀਲਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜਵਾਬ


ਕਦੇ ਨਹੀਂ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ – ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਟ (ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਖ ਚਦ ਕਾਲੇ ਧੱਬ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਝਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕਦੇ ਨਹੀਂ – ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਢਕੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਦੇ ਨਹੀਂ – ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਦੇ ਨਹੀਂ – ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਦ ਵੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ, ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੰਖਾ, ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ



ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ।

ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼।

ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਗੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ:

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ, ਨਿਰਯੋਗ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਰੀਣ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੈਸ ਮੁਫਤ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ)। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਵਾਧੂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਗੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰਾਂ (BS7860 or BS EN 50291) ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਈਟਮਾਰਕ (Kitemark) ਜਾਂ ਪਤੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਲਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰੋ:

- ਸਾਰੇ ਬੂੰਹੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ।
- ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੀਟਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ) ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ (Transco) ਨੂੰ ਗੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ੍ਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0800 111 999 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪਏ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਤਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਗੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ।

ਕਾਨੂੰਨ

ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ (ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1998 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

- ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕੋਰਗੀ (ਕਾਊਂਸਿਲ ਫ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰਜ਼) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਗੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 01256 372300 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ – www.corgi-gas.com;

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡਵਾਈਸਲਾਈਨ 0800 300 363

(ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ)

ਸੰਖਿਆ 2002
ਐਡੀਸ਼ਨ



● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ;

● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਜੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਤਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਗੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ;

● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਲਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧੁਆਂ ਲਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।

● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਫਾਇਰਾਂ, ਬੋਇਲਰ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 14 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਫਾਇਰਾਂ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਫਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ 14 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;

● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਫਾਇਰਾਂ, ਬੋਇਲਰ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਫਾਇਰਾਂ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਫਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸੇਟ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ 14 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਮ-ਸੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੋ ਗੈਸ ਦਾ ਧੁਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

● ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਗੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਈ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ.ਐੱਸ.ਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: Safety in the installation and use of gas systems and appliances, Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998. Approved Code of Practice and guidance L56 (Second edition) HSE Books 1998 ISBN 0 7176 1635 5.

ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: Danger: Carbon monoxide poisoning. Solid fuel, wood and oil burning appliances. Get them checked, sweep your chimneys and be safe 1999. ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ: Free Literature Service, PO Box 236, Wetherby, West Yorkshire LS23 7NB ਟੈਲੀਫੋਨ: 0870 1226 236, ਫੈਕਸ: 0870 1226 237, ਟੈਕਸਟਫੋਨ: 0870 1207 405, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - www.safety.odpm.gov.uk/bregs/br19.htm

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA ਟੈਲੀਫੋਨ: 01787 881165 ਫੈਕਸ: 01787 313995 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.hsebooks.co.uk (ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਈ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: www.hse.gov.uk)

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ: BSI Customer Services, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL ਟੈਲੀਫੋਨ: 020 8996 9001 ਫੈਕਸ: 020 8996 7001 ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.bsi-global.com

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਦੀ ਇਨਫੋਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ: 08701 545500 ਫੈਕਸ: 02920 859260 ਈਮੇਲ: hseinformationservices@natbrit.com ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਖ਼ਤ ਲਿਖੋ: HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG.

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਦੀ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.hse.gov.uk/gas/index.htm

ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡਵਾਈਸਲਾਈਨ 0800 300 363


ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

© ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦੇਣ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪਿਆ 10/02, ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: INDG238 (rev 2) 10/02 C7500 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਈ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡਵਾਈਸਲਾਈਨ 0800 300 363