

## مسئلہ

ہر سال تقریباً 30 افراد گیس کے ایسے آلات اور ایسے فلوز (flues دودکشوں) سے پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ کی زہریت سے ہلاک ہو جاتے ہیں جن کو ٹھیک طریقہ سے نہیں لگایا جاتا یا جنہیں ٹھیک حالت میں نہیں رکھا جاتا۔ اس سے بہت سے لوگوں کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرے ایندھنوں جیسے کوئلہ، بکڑی یا تیل کی طرح جب گیس پوری طرح نہ جلے تو معمول سے زیادہ کاربن مونو آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے۔


آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اسے چکھ نہیں سکتے۔ آپ اسے سونگھ بھی نہیں سکتے لیکن کاربن مونو آکسائیڈ بغیر وارننگ دیئے شخص چند گھنٹوں میں جان لے سکتی ہے۔

جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت خاص طور پر خطرے کی زد میں ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کاربن مونو آکسائیڈ کی زہریت کی ابتدائی نشانیوں کو پہچان نہیں سکتے۔ ان میں سے یہ علامتیں شامل ہیں: تھکاوٹ، غنودگی، سردرد، متلی پھانی اور پیٹ میں درد یہ علامتیں بہت سی عام بیماریوں سے مشابہ ہو سکتی ہیں اور انہیں آسانی سے غلط طور پر فلویا عام تھکاوٹ سمجھا جاسکتا ہے۔

اگر آپ یا آپ کے خاندان کو اوپر دی گئی علامات محسوس ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ کاربن مونو آکسائیڈ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کریں۔ آپ کے ڈاکٹر کو خون یا سانس کے نمونے کا ٹیسٹ کارنٹاڑے گا۔ کاربن مونو آکسائیڈ خون سے بڑی تیزی سے نکل جاتی ہے اور اگر کاربن مونو آکسائیڈ سے متاثر ہونے کے بعد چار گھنٹے سے زیادہ مدت گزر جائے تو ٹیسٹ غیر درست ثابت ہو سکتے ہیں۔

آپ کاربن مونو آکسائیڈ کی زہریت کی زد میں ہیں اگر:

- آپ کا آلہ ٹھیک طریقہ سے نصب نہیں کیا گیا تھا؛
- آپ کا آلہ ٹھیک کام نہیں کر رہا؛
- حفاظت یا ٹھیک حالت میں رکھنے کے تقاضوں کے لئے آپ کے آلہ کی باقاعدگی سے چیکنگ نہیں کی گئی؛
- کمرے میں خاطر خواہ تازہ ہوا نہیں ہے؛
- آپ کی چینی یا فلوز بند ہو گئی ہے؛
- آپ اپنے آلہ (آلات) کو نصب کرنے یا ان کو ٹھیک حالت میں رکھنے کے کام کے لئے ایسے انجینئر کی خدمات لیتے ہیں جو کوورگی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں (یعنی non-CORGI-registered engineers ہیں)



اگر آپ کسی ایسے کمرے میں سوتے ہیں جہاں کوئی آلہ، جو کمرہ بند قسم (روم سیلڈ ٹائپ) room-sealed type جیسے روایتی یا کونٹینل گیس فائر) نہیں ہے رات کو جلنے دیا جاتا ہے تو آپ خاص طور پر خطرے کی زد میں ہوں گے۔

(روم سیلڈ آلات کے لئے فلوز کے نکاس (فلوز آؤٹ لیٹ) عام طور پر بجائے چھت کے لیول پر یا چھت سے اوپر کے لیول کے بیرون دیوار پر نیچے کے لیول پر ہوتے ہیں جہاں انہیں پنجرے (کچ) میں محفوظ کیا جاتا ہے)

## جوابات


اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گیس کا کوئی آلہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو اسے کبھی استعمال میں نہ لائے۔ نئے علامات کا خیال رکھنا چاہئے ان میں پہلے یا نارنجی شعلے (ماسوائے ایندھن کا تاثر دینے والے آتش دان جو اس رنگ کے شعلے کی نمائندگی کرتے ہیں) کے ارد گرد کا لک یا دھبے اور بار بار بجھ جانے والی پائلٹ لائٹیں شامل ہیں۔

آلے کو کبھی نہ ڈھانپئے اور نہ ہی کبھی کوکیشن ایروٹیس (لہر دار ہوا کے نکاسوں) کا راستہ بند کیجئے۔

ایک جگہ نصب وغنی لیشن گریز (ہوا کے نکاس کی جالیوں یا جنگلوں) یا ایئر برکس (ہوا کے نکاس کے لئے دیوار وغیرہ میں لگائی گئی سورخ دار اینٹیوں) کے ہوا کے نکاس کو کبھی بند نہ کیجئے اور نہ کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالئیے۔

بیرونی فلوز کارا سمتہ گیس نہ روکیئے اور نہ ہی ان کو کبھی ڈھانپئے۔

انتباہ: جس کمرے میں گیس کا آلہ ہو جب بھی ڈرافٹ ایکسکوزن (ہوا کے چھوٹے ککوں باہر رکھنے کا انتظام)، سیلنگ یا ایکسٹریکشن فین (چھت کے یا ہوا خارج کرنے کے



پچھلے)، ڈبل گلیزنگ یا کنزرویٹری ایکسٹینشن لگائے جائیں، اس کے بعد اس آلے کی حفاظت کے لحاظ سے چیکنگ کر لینا چاہئے۔

گیس کے تمام صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آلات کی حفاظت کی غرض سے ان کی کم از کم ہر 12 مہینے بعد کوورگی کے ساتھ رجسٹرڈ انسٹالر سے چیکنگ کروالیا کریں۔

ہو سکتا ہے کہ آپ مفت حفاظتی چیکنگ کے حقدار ہوں

اگر آپ 60 سے اوپر، دائمی مریض، معذور، بہرے یا سماعت کے نقص میں مبتلا، نابینا یا نظر کے نقص میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے سپلائر کے پرائیمری سروس رجسٹر (ترجمی بنیاد پر سروس رجسٹر) پر درج ہونے کا حق رکھتے ہیں۔

اس میں شریک ہونا مفت ہے اور اگر آپ اس کے رکن بن جائیں تو آپ کو اور چیزوں کے علاوہ مفت سالانہ گیس سیفٹی چیک کا حق ہے۔ (ماسوائے اس صورت کے کہ جب آپ کرایے کی رہائش میں رہتے ہیں جہاں یہ آپ کے لینڈ لارڈ کا فرض ہے کہ یقینی بنائے کہ چیکنگ کی جاتی ہے)۔ مزید معلومات کے لئے اپنے گیس بل کی پشت پر نظر ڈالئیے۔

کاربن مونو آکسائیڈ الارم، حفاظتی پیش بندی کے لئے مفید امدادی ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ ہر گز نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ کوورگی رجسٹرڈ انسٹالر کی جانب سے گیس کے سامان کی ٹھیک تنصیب اور انہیں ٹھیک حالت میں رکھنے کا متبادل ہیں۔ اگر آپ کاربن مونو

آکسائیڈ الارم خریدنے کا فیصلہ کریں تو یقینی بنائیے کہ وہ موجودہ سیفٹی سینٹرز پر (حفاظتی معیاروں، یعنی BS 7860 یا BS EN 50291) پورا کرتا ہے اور اس کے اوپر کائٹ مارک (Kitemark) بنا ہوا ہے۔ اگر شک ہو تو مشورے کے لئے اسٹاف کے کسی رکن سے پوچھیے۔ ہمیشہ کارخانہ دار کی سائنگ انسٹرکشنز (ہدایات کہ کہاں لگایا

## قانون

گیس سیفٹی (انسٹالیشن اینڈ یوز) ریگولیشنز 1998 (Regulation 1998 Installation and Use) گیس کی حفاظت (تنصیب اور استعمال) کے ضوابط (1998) کے تحت، گیس کے صارفین، انسٹالروں، سپلائروں اور لینڈ لارڈوں پر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یہ ضابطے ایندھن جلانے والے سامان پر دوسرے حفاظتی کنٹرولوں، جیسے بلڈنگ ریگولیشنز، کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو گیس کے نکاس اور فلوز کے لئے معیار ہیں۔ اپنی سلامتی کی خاطر یاد رکھیے کہ:

- قانون کے تحت، جو شخص بھی اپنے کاروبار کے حصے کے طور پر گیس کے آلات یا فنکشنز پر کام کرتا ہے اس کا کوورگی 'ڈی کونسل فار رجسٹرڈ گیس انسٹالر' (The Council for Registered Gas Installers) کے پاس رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ پتہ کریں کہ آپ کا انسٹالر رجسٹرڈ ہے اس سے پوچھیے کہ وہ اپنا رواد کوورگی فونو آئی ڈی کارڈ دکھائے، جس پر انسٹالر کی تصویر، اس کا کوورگی رجسٹریشن نمبر اس کا ٹریڈنگ ٹائٹل (کاروباری نام اور حیثیت) اور کارڈ کے ختم ہونے کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ کارڈ کے پچھلی طرف تفصیل ہوتی ہے کہ انسٹالر گیس کس قسم کا کام کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو عام دفتری اوقات کار میں کوورگی کو 01256 372300 فون کر سکتے ہیں یا کوورگی کی ویب سائٹ واقع [www.corgi.gas.com](http://www.corgi.gas.com) پر لاگ آن کر سکتے ہیں؛




ترمیم شدہ  
2002 ایڈیشن

# گیس

## کے آلات

ان کی چیکنگ کرائے  
انہیں محفوظ حالت میں رکھیں

اس لیف لیٹ میں اہم نئی معلومات دی گئی ہیں  
مہربانی کر کے اسے پڑھیے  
اس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے



ایچ ایس ای گیس سیفٹی ایڈوائز لائن

# 0800 300 363

### مزید معلومات

ایچ ایس ای کی قیمت اور مفت مطبوعات مندرجہ ذیل سے دستیاب ہیں  
HSE Books, PO Box 1999  
Sudbury, Suffolk CO10 2WA  
ٹیلی فون: 01787 881 165 فیکس: 01787 313995  
ویب سائٹ: www.hsebooks.co.uk  
ایچ ایس ای کی قیمت مطبوعات بک شاپوں سے بھی دستیاب ہیں۔ مفت لیف لیٹ ایچ ایس ای  
کے ویب سائٹ [www.hse.gov.uk](http://www.hse.gov.uk) سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔  
برٹش سینڈرز مندرجہ ذیل سے دستیاب ہیں، بی ایس آئی کسٹمر سروسز  
BSI Customer Services, 389 Chiswick High Road, London  
W44AL  
ٹیلی فون: 020 8996 9001 فیکس: 020 8996 7001  
ویب سائٹ: www.bsi-global.com  
صحت اور حفاظت کے بارے میں معلومات کے لئے ایچ ایس ای انفولائن کو فون کیجئے۔  
ٹیلی فون: 08701 545500 فیکس: 92920 859260  
ای میل: [hseinformationservices@natbrit.com](mailto:hseinformationservices@natbrit.com)  
یا اس سے پڑھیے: ایچ ایس ای انفارمیشن سروسز  
HSE Information Services,  
Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG.  
ایچ ایس ای کا گیس سیفٹی ویب سائٹ  
[www.hse.gov.uk/gas/index.htm](http://www.hse.gov.uk/gas/index.htm)

ایچ ایس ای گیس سیفٹی ایڈوائز لائن

## 0800 300 363

یہ رہنمائی میلٹھ اینڈ سیفٹی نے جاری کی ہے۔ اس رہنمائی کی پابندی کرنا لازمی نہیں ہے اور  
آپ چاہیں تو کوئی اور اقدام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رہنمائی کی پابندی کریں گے تو  
عمومی طور پر آپ اتنا کچھ کر رہے ہوں گے جو قانون کی تعمیل کرنے کے لئے کافی ہوگا۔  
میلٹھ اینڈ سیفٹی اسپیکر قانون کی تعمیل کرانے پر مامور ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس  
رہنمائی کو دیکھنے پر بھروسہ کرنے کے طور پر پیش کریں۔

© کاپی رائٹ۔ یہ کتابچہ ماسوائے اشتہاری نقول مہیا کرنے یا تجارتی مقاصد کے،  
آزادانہ دوبارہ پیش کیا جاسکتا ہے۔  
اشاعت اول 10/02۔ برائے گرم ماخذ کے طور پر ایچ ایس ای (HSE) کا حوالہ  
دیتے۔

INDG285 (REV1) 10/02 C3000

میلٹھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو نے طبع اور شائع کیا ہے۔

(فوری طور پر پانی گرم کرنے والے ہیٹروں) کا نصب کرنا غیر قانونی بنا دیا گیا ہے جو  
روم سیلڈ نہیں ہیں یا جن میں وہ حفاظتی پرزہ نہیں لگا ہوا ہے جو ہریلے دھومیں کے  
خطرناک سطح پر پینچنے سے پہلے گیس سپلائی از خود بند کر دیتا ہے۔

● قانون کے تحت گیس کے بڑے ٹرانسپوزوں/میں پائپوں کے ذریعہ گیس منتقل کرنے  
والوں/ناگہانی صورت میں سردی مہیا کرنے والوں (ای ایس پی) پر لازم ہے کہ  
ناگہانی صورت حال کو ہر طرح محفوظ بنائیں انہیں چاہیے کہ 12 گھنٹے کے اندر گیس  
خارج ہونے کی جگہ کا پتہ چلائیں اور گیس کے اخراج کو بند کرنے کی کارروائی کریں۔  
کاربن مونو آکسائیڈ کے یقینی اخراج یا اخراج کے شبہ کی صورت میں انہیں چاہیے کہ  
سارنٹین کی اطلاع پر توجہ دیں اور حالات کو محفوظ بنائیں

### مزید مطالعہ

اگر آپ اس موضوع پر زیادہ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایچ ایس ای  
کی مندرجہ ذیل کتاب کو مفید پائیں گے:  
Safety in the installation and use of gas systems and appliances. Gas  
safety (Installation and Use) Regulations 1998. Approved code of  
practice and guidance L56 (Second edition)  
HSE Books 1998 ISBN  
017176 1635 5  
ڈپٹی پرائمر منسٹر کے دفتر نے مندرجہ ذیل لیف لیٹ تیار کیا ہے:  
Danger: Carbon monoxide poisoning. Solid fuel, wood and oil  
burning appliances. Get them checked, sweep your chimneys and  
besafe 1999.  
{ڈیپٹی منسٹر: کاربن مونو آکسائیڈ پوائزنگ۔ سائلڈ فیول، ووڈ اینڈ آئل برننگ ایپلائنسز،  
گیٹ ڈیم، چیمڈ، سویپ یور چیمیز اینڈ بی سیف} 1999  
مندرجہ ذیل سے دستیاب ہیں: فزری ٹریڈنگ سروسز  
Free Literature Service, PO Box 236, Wetherby,  
West Yorkshire LS23 7NB  
ٹیلی فون: 0870 1226 236 فیکس: 0870 1226 237  
ٹیکسٹ فون: 0870 1207 405 یا اسے مندرجہ ذیل سے ڈاؤن لوڈ کیجئے:  
[www.safety.odpm.gov.uk/bregs/br19.htm](http://www.safety.odpm.gov.uk/bregs/br19.htm)

● قانون کے تحت آپ پر لازم ہے کہ گیس کے کسی آلہ یا فنک کو استعمال نہ کریں  
جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا آپ کو شبہ ہے کہ غیر محفوظ ہے کو رگی کی  
معرفت ایچ ایس ای (میلٹھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو) نے تمام رجسٹرڈ انسٹالروں سے  
کہہ رکھا ہے کہ اگر گیس کا کوئی آلہ یا فنک اتنا خطرناک ہو کہ اگر استعمال کیا جائے  
تو زندگی کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے تو اسے منقطع (ڈس کنیکٹ) کر دیں۔ اگر آپ کا  
انسٹالر آپ سے اس طرح کے آلے یا فنک کو منقطع کرنے کی اجازت مانگے تو یہ  
آپ کی اپنی سلامتی اور دوسروں کی سلامتی کے مفاد میں ہوگا کہ آپ اس پر اتفاق  
کریں۔ اس آلہ یا فنک کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے کو رگی انسٹالر سے اس کی  
مرمت کروائیں:

● قانون کے تحت لینڈ لارڈ عام طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یقینی بنائیں کہ گیس کی  
فنک اور فلوز اچھی حالت میں رکھی جاتی ہیں اور گیس کے آلات اور فلوز کی 12 مہینے  
میں ایک بار حفاظتی نقطہ نظر سے چیکنگ کی جاتی ہے ان پر بھی یہ لازمی ہے کہ  
حفاظتی پڑتال کاریکارڈ کم از کم دو سال تک رکھیں اور موجودہ کرایہ دار کو اور نئے  
کرایہ دار کو اس میں منتقل ہونے سے پہلے تازہ ترین سرٹیفکیٹ جاری کریں اگر  
آپ آلے کے مالک ہیں تو آپ اس کو ٹھیک حالت میں رکھنے اور اس کی حفاظتی  
چیکنگ کے ذمہ دار ہیں:

● قانون کے تحت، سونے کے ٹھکانوں میں، گیس کے آلات جیسے فار ڈار  
یو ایلر ہیٹر کے نصب کرنے کی پابندیاں ہیں۔ یہ پابندیاں صرف ان آلات پر لاگو  
ہوتی ہیں جو یکم جنوری 1996 کے بعد لگائے گئے تھے۔ ان آلات پر بھی جو کرایے  
کی رہائش میں ایسے کمروں میں لگائے گئے ہیں جو 31 اکتوبر 1998 کے بعد بیلڈ  
روموں میں بدلے گئے ہیں۔ وہ آلات جو روم سیلڈ نہیں ہیں، جیسے 14 کلو واٹس  
سے کم یا روایتی گیس فارزس، وہ صرف اس صورت میں لگائے جاسکتے ہیں کہ ان  
میں ایسا پرزہ ہے جو دھومیں کے خطرناک سطح پر پینچنے سے پہلے گیس کی سپلائی از خود  
بند کر دیتا ہے تاہم 14 کلو واٹس سے اوپر کے آلات کے لئے اس طرح کی رہائش  
میں صرف روم سیلڈ ٹائپ آلات ہی کی اجازت دی جاتی ہے:

● قانون کے تحت 31 اکتوبر 1998 سے کسی کمرے میں ایسے انسٹالیشنس وائر ہیٹر